



Unser Produktsortiment

Unsere Produktpalette ist auf unterschiedlichste Anforderungen zugeschnitten und bietet größere Vorteile als herkömmliche Alternativen. Jedes zusätzliche in ein System integrierte Plejd-Produkt vervielfacht dessen Vorteile und trägt zu einer noch leistungstärkeren Lösung bei. Unsere softwarebasierten Produkte vereinfachen die Aufgabenbewältigung, da Sie nicht mehr aus mehreren verschiedenen Angeboten auswählen müssen. Dies führt zu unkomplizierteren Installationen und erweitert die Bandbreite an Lösungen, wodurch die Arbeit von des Elektroinstallateurs einfacher und effizienter wird.

Plejd in Zahlen



1 Mio+
Plejd-Systeme



5 Mio+
Installierte Geräte



50.000+
Installateure

Wireless

Plejd

- Plejd [pleid] ist die ideale Wahl, unabhängig davon, ob Sie renovieren, neu bauen oder Ihre Räume intelligenter gestalten möchten
- Drahtlose Mesh-Technologie zur mühelosen Erweiterung bestehender Systeme
- Internetverbindung ist nur zum Hinzufügen von Geräten notwendig
- Einfache Installation und Konfiguration über Plejd-App, Erst-Konfiguration muss nicht vor Ort erfolgen - schnellere Inbetriebnahme
- Steuerbar über Lichtschalter, drahtlose Plejd-Produkte oder per App
- Erstellung verschiedener Szenarien, Zeitfunktionen und Timer per App
- Alle Produkte haben eingebaute Astro- und Wochen-Zeitschaltuhren
- Alle Produkte besitzen 1 oder 2 Steuereingänge, welche per App problemlos geändert und auch zur drahtlosen Steuerung eines oder mehrerer Produkte verwendet werden können



Bediengeräte

Type

Maße (MM)

WPH-01-55W, Funktaster für 55 mm Rahmen, weiß, mit Batteriebetrieb CR2032 (bis 15 Jahre)	B: 71 / H: 71 / T: 14
WIN-01, 2-fach Funkschaltmodul, mit Batteriebetrieb CR2450 (bis 15 Jahre)	B: 42 / H: 42 / T: 8
WMS-01, Funk-Bewegungssensor, inkl. 1 AA-Lithium-Batterie (bis 10 Jahre)	B: 110 / H: 31 / T: 25
EXT-01, Extender 2-fach Schalt-/Tastmodul, 230 V - dient auch zur Reichweitenerweiterung	B: 46 / H: 46 / T: 18



Module für Phasendimmung, DALI & 1-10V

Type

Maße (MM)

DIM-01, Universaldimmer 300VA (200VA Phasenabschnitt) mit zwei separaten Steuereingängen	B: 46 / H: 46 / T: 18
DIM-02, 2-Kanal Dimmer - Universaldimmer mit Ausgängen für zwei verschiedene Lasten á 100VA	B: 46 / H: 46 / T: 18
DAL-01, DALI Broadcast Steuerung von bis zu 64 DT8 Treibern und Leuchten	B: 46 / H: 46 / T: 18
CTR-01, Dimmer 1-10 V zur Steuerung von Fremdprodukten mit Eingängen für 1-10 V	B: 46 / H: 46 / T: 18
VRI-03, Dreh-Dimmer 300VA (200VA Phasenabschnitt) mit zwei separaten Steuereingängen	B: 51 / H: 48 / T: 28



Wireless

Plejd



LED-Treiber & Tunable white Stripe IP66

Type	Maße (MM)
LED-10, LED Treiber 10 W mit eingebauter Dimmfunktion für LED-Leuchten (150-700 mA) oder LED-Streifen (12/24 V DC) für bis zu 10 W	B: 46 / H: 46 / T: 18
LED-75, LED Treiber 75 W (40 W bei 12 V) mit eingebautem tunable white Dimmer für 12/24 V DC	B: 162 / H: 62 / T: 34
LST-01-2M, LED Strip 2 Meter 24V, 9,6 W/m, 2.200 - 4.400K, IP66, 2 m Anschlussleitung	B: 2.000 / H: 13 / T: 8
LST-01-4M, LED Strip 4 Meter 24V, 9,6 W/m, 2.200 - 4.400K, IP66, 2 m Anschlussleitung	B: 4.000 / H: 13 / T: 9
LST-01-6M, LED Strip 6 Meter 24V, 9,6 W/m, 2.200 - 4.400K, IP66, 2m Anschlussleitung	B: 6.000 / H: 13 / T: 10


Schaltrelais / Jalousiemodule (230V)

Type	Maße (MM)
REL-01-2P, Relais 16 A, Relais mit der Möglichkeit des 1- oder 2-poligen Schaltens	B: 46 / H: 46 / T: 18
REL-02, 2-Kanal Relais, zwei Relais zum Schalten von zwei getrennten Lasten	B: 46 / H: 46 / T: 18
JAL-01, 230-V-Motorsteuerung, für Sicht- und Sonnenschutz wie Rollläden und Außenraffstore	B: 46 / H: 46 / T: 18
SPR-01, Smart Plug On/Off, 16A	B: 43 / H: 66

Zubehör

Type	Maße (MM)
BAT-01, Backup-Batterie 10 Jahre, für gespeicherte Zeitfunktionen bei Stromausfall kompatibel an allen Plejd Pucks	B: 46 / H: 46 / T: 18
MNT-01, Befestigungsclip, DIN-Schiene/Wand für alle Pucks	B: 46 / H: 46 / T: 18
MNT-02, Montagebox zur Abdeckung der BAT-01 und MNT-01	B: 93 / H: 53 / T: 25
CRMHS-01, Befestigungsclip Hutschiene im Schaltschrank	B: 48 / H: 48 / T: 18
GWY-01, Gateway verbindet das Plejd-Netz mit dem Internet und ALEXA & Co.	B: 70 / H: 70 / T: 20

Beispiel Schaltplan Plejd





Erste Schritte mit Plejd

Die Produkte von Plejd werden von qualifizierten Elektrikern installiert. Gemeinsam mit dem Installateur entwickeln Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. Wenn Sie Fragen zu Plejd oder unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Sie unterstützen können.

[Kontaktieren Sie uns](#)



Ihr Partner:

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de